

متوسطة بخوش بلقاسم مرسط
- ولاية تبسة -

المقطع 04

الحساب الحرفي
والمثلث القائم
والدائرة


هيكلية مقطع تعليمي رقم 04

المستوى: متو 03 سط
الوسائل: الكتاب المدرسي. المنهاج. مخططات التعلّيمات
الأساتذ: سكاك شكري

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم). مستوى من الكفاءة الشاملة

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبني براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

رقم المقطع 03	المقطع التعليمي : الحساب الحرفي والمثلث القائم والدائرة	الحجم الساعي
الموارد المعرفية	<ul style="list-style-type: none"> ➤ تبسيط عبارة جبرية. ➤ نشر عبارات جبرية من الشكل: $(a + b)(c + d)$ حيث a و b و c و d أعداد نسبية ➤ حساب قيمة عبارة حرفية. ➤ معرفة خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم واستعمالها. ➤ معرفة خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم واستعمالها. ➤ معرفة خاصية فيثاغورس واستعمالها 	
الوضعية الانطلاقية	<p>الشكل المقابل المناطق B و D و E و A يمثل منازل كل من شكري و عبد الحق و عبد الحفيظ و علي بن داودي وكذلك مناطق لشبكة و فيي wifi1 حيث الطريق بين منزل شكري و علي يمثل قطر الدائرة (C1) التي تحدد منطقة إنتشار wifi 2 والخط بين مركز الدائرة (C1) ومنزل علي هي قطر الدائرة (C2) التي تحدد منطقة إنتشار wifi 2 اما منازل عبد الحفيظ و عبد الحق و علي على إستقامة واحدة</p> <p>(1) ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (BD) و (Ei) مع التعليل ؟ (2) أثبت أن :</p> $AD^2 = 4(X - Y)(X + Y)$	



08 سا	<p>وبت:1: استعد مقترح / نشاط 01 ص 56 / حوصلة 1 ص 58 اوظف تعلماتي 7 ص 62 وبت:2: استعد ص 55 / نشاط 02 ص 56 / حوصلة 2 ص 58 اوظف تعلماتي 13 ص 63 وبت:3: استعد مقترح / نشاط 03 ص 56 / حوصلة 3 ص 58 اوظف تعلماتي 17 ص 63 وبت:4: استعد ص 55 / نشاط 04 ص 57 / حوصلة 4 ص 60 اوظف تعلماتي 20 ص 63 وبت:5: استعد ص 151 / نشاط 1 و 2 ص 152 / حوصلة 1 ص 154 اوظف تعلماتي 5 ص 158 وبت:6: استعد مقترح / نشاط مقترح + 1 / حوصلة ص 154 اوظف تعلماتي 07 ص 158 وبت:7: استعد مقترح / نشاط مقترح + 2 / حوصلة ص 170 اوظف تعلماتي 13 و 20 ص 175</p>	<p>وضيعات تعليمية بسيطة</p>
06 سا	<p>• دمج 01 و 02 و 03 و 04..... تمارين و ص • دمج 05 و 06 و 07..... تمارين و و و ص • دمج كلي..... مقترح</p>	<p>وضيعات التعلم الجزئي والكلي</p>
01 سا	<p><u>1/ الوضعية النسبية للمستقيمين (BD) و (Ei)</u> لدينا: [AB] قطر للدائرة (C1) [AB] ضلع في المثلث ABD ومنه حسب الخاصية 2 للدائرة المحيطة بالمثلث قائم <u>فإن المثلث ABD قائم في D</u>..... (1) ولدينا: [Ai] قطر للدائرة (C2) [Ai] ضلع في المثلث AiE ومنه حسب الخاصية 2 للدائرة المحيطة بالمثلث قائم فإن المثلث AiE قائم في E..... (2) من (1) و (2) نستنتج (AD) ⊥ (BD) و (AD) ⊥ (Ei) ومنه حسب خاصية المستقيمان العموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان فإن (BD) // (Ei) <u>2/ إثبات ان $AD^2 = 4(X - 1)(X + 1)$</u> لدينا: $AB = 2X$ (حسب خاصية المتوس المتعلق بالوتر) $BD = 2Y$ (حسب خاصية 2 مستقيم المنتصفين) حسب نظرية فيثاغورس في المثلث ABD القائم D فإن $AB^2 = AD^2 + BD^2$ $AD^2 = AB^2 - BD^2 = (2X)^2 - (2Y)^2$ $AD^2 = 4X^2 - 4Y^2 = 4(X^2 - Y^2)$ $AD^2 = 4(X - 1)(X + 1)$</p>	<p>حل الوضعية الانطلاقية</p>
01 سا	<p>مقترحة..... وضعية التقويم</p>	<p>وضعية التقويم</p>
01 سا	<p>حل وضعية التقويم + وضيعات من إنتاج الأستاذ</p>	<p>المعالجة البيداغوجية المحتملة</p>
17 ساعة		<p>الحجم الزمني</p>

المستوى: متو 03 سـ ط
الوسائل: الكتاب المدرسي، المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأساتذ: سـ ساكت شكري

المذكرة:

المـيـدان : أنشطة عددية
المقطع التعليمي : الحساب الحرفي
المورد التعليمي : تبسيط عبارة جبرية
الكفاءة المستهدفة: كيفية تبسيط عبارة جبرية

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي : يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبنى براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضـعـيات وأنـشطة التعلـم	التقويم
التهيئة	يتذكر: الخاصية التوزيعية للضرب بالنسبة لي + و -	احسب مايلي : $8-5 \times 2$ $2 \times (8-5)$ $-3 \times (2+7)$	تشخيصي
البحث و الاكتشاف	ان يكون المتعلم قادر على تبسيط عبارة جبرية	وضعية نعلمية (01) ص 56 تبرير صحة المساويتين : نعوض l بـ 1 اذن طول الخط الاحمر هو 12 $4 \times (3 l) = 4 \times (3 \times 1) = 4 \times 3 = 12$ $3 \times l + 3 \times l + 3 \times l + 3 \times l = 3 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times 1$ $= 3 + 3 + 3 + 3$ $= 12$ - عبارة $4 \times (3 l)$ هي - عبارة مجموع هي $3 \times l + 3 \times l + 3 \times l + 3 \times l$ - تبسيط العبارتين السابقتين: $4 \times (3 l) = 12 l$ $3 \times l + 3 \times l + 3 \times l + 3 \times l = 12 l$ (ب) - مساحة المربع البني هي : $x \times x = x^2$ -التعبير عن بعدي المستطيل بدلالة : الطول $(5x)$ العرض $(3x)$ -التعبير بطريقتين عن مساحة المستطيل ABCD : 1) $15x^2$ ، 2) $3x \times 5x$	تشخيصي

الحوصلة



يكتسب :

كتابة الحوصلة 1 ص 58

تبسيط عبارات جبرية:

تبسيط عبارة جبرية تعني كتابتها بأقل ما يمكن من الحدود في حالة مجموع أو العوامل أو حالة الجداء

مثال:

$$4 \times (3 \ell) = 4 \times 3 \times \ell = (4 \times 3) \times \ell = 12\ell$$

$$(3 \ell) \times (5 x) = 3 \times x \times 3 \times 5 \times x = 3 \times 5 \times x = 15x^2$$

تبسيط مجموع جبري

$$6\ell + 6\ell + 6\ell + 6\ell + 6\ell = 30\ell$$

$$6x + 7x = 13x$$

يتعرف على
تبسيط عبارة
جبرية

إعادة الإستثمار



تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الأستيعاب عند
التلميز

ت 7 ص 62

عمل منزلي : ت 8 و 9 و 10 ص 62





تحصيلي

المستوى: متو 03 سـ ط
الوسائل: الكتاب المدرسي, المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأستاذ: سـ ساكت شكري

المذكرة:
أنشطة عددية: الحساب الحرفي
المقطع التعليمي: حذف الاقواس
المورد التعليمي: حذف الاقواس
الكفاءة المستهدفة: كيفية حذف الاقواس من عبارة جبرية

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبنى براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضـوعيات وأنـشطة التعلـم	التقويم									
التهيئة 	يتذكر:	أستعد ص 55	تشخيصي 									
البحث و الاكتشاف 	ان يكون المتعلم قادر على حذف الاقواس في عبارة جبرية تسبقها اشارة (-) او (+)	<p>وضعية نعلمية (02) ص 56</p> <p>(أ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التلميذ 1</th> <th>التلميذ 2</th> <th>التلميذ 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$50 - (14+17)$</td> <td>$50 - 14 - 17 = 19$</td> <td>$50 - (14 - 17) = 53$</td> </tr> <tr> <td>$36 + 29 - 7$</td> <td>$36 - 29 - 7 = 0$</td> <td>$36 + (29 - 7) = 58$</td> </tr> </tbody> </table> <p>الاجابات الصحيحة : (1) التلميذين 1 و 2 (2) التلميذين 1 و 3</p> <p>(ب)</p> <p>$50 - (14+17) = 50 - 14 - 17$</p> <p>$36 + (29 - 7) = 36 + 29 - 7$</p> <p>$A=5+(3-7)=1=5+3-7$</p> <p>$B=9+(-13-6)=-10=9-13-6$</p> <p>$C=3.4-(-3+7)=-0.6=3.4+3-7$</p> <p>$D=9-(4-2.3)=7.3=9-4+2.3$</p> <p>(د) لحذف قوسين مسبوقين بالإشارة (-) نغير اشارة ما داخل القوسين . لحذف قوسين مسبوقين بالإشارة (+) نترك اشارة ما داخل القوسين كما هي .</p>	التلميذ 1	التلميذ 2	التلميذ 3	$50 - (14+17)$	$50 - 14 - 17 = 19$	$50 - (14 - 17) = 53$	$36 + 29 - 7$	$36 - 29 - 7 = 0$	$36 + (29 - 7) = 58$	تكويني 
التلميذ 1	التلميذ 2	التلميذ 3										
$50 - (14+17)$	$50 - 14 - 17 = 19$	$50 - (14 - 17) = 53$										
$36 + 29 - 7$	$36 - 29 - 7 = 0$	$36 + (29 - 7) = 58$										

الحوصلة 2 ص 58

حذف الاقواس في عبارة جبرية

يكتسب :

الحوصلة



- في عبارة جبرية يمكن حذف الاقواس غير المتبوعتين بـ \times أو \div بشرط أن :
- نحذف المسبوقتين بالاشارة + دون تغيير إشارات الحدود الموجودة بين القوسين
- ونحذف المسبوقتين بالاشارة - مع تغيير غشارة كل حد موجود بين القوسين

أمثلة :

- القوسان مسبوقتان بالاشارة (+)

$$a + (7-b) = a + 7 - b$$

$$x + (-2-3x) = x - 2 - 3x$$

- القوسان مسبوقتان بالاشارة (-)

$$a - (-2b + 9) = a + 2b - 9$$

$$x - (-6x-y) = x + 6x + y$$

تحصيلي

ت 13 ص 63

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ

إعادة
الإستثمار



المستوى: متو 03 س ط
الوسائل: الكتاب المدرسي, المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأسناد: ساكت شكري

المذكرة:
المسئدان: : أنشطة عددية
المقطع التعليمي: : الحساب الحرفي
المورد التعليمي: : نشر عبارة من الشكل (a+b)(c+d)
الكفاءة المستهدفة: : التعرف نشر عبارة من الشكل (a+b)(c+d)

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبنى براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضوحيات وأنشطة التعلم	التقويم
التهيئة	يتذكر: الخاصية التوزيعية	أحسب بطريقتين مايلي: $3 \times (8+2)$ $-5 \times (3-7)$	تشخيصي
البحث و الاكتشاف	ان يكون المتعلم قادرا على نشر عبارة من الشكل (a+b)(c+d)	وضعية نعلمية (03) ص 57 (1) أ) - الطول AD : $3 + x$ - التعبير عن مساحة المستطيل ABCD بطريقتين: $S = 5 \times (x + 3)$ $S = 5x + 15$ - المساواة : $5 \times (x + 3) = 5x + 15$ (ب) نشر العبارات : $A = 5 \times (x - 3) = 5x - 15$ $B = -2 \times (3 - y) = -6 + 2y$ $C = x(y + z) = xy + xz$ (2) أ) بعدي المستطيل : الطول (c+d) العرض (a+b) - مساحة المستطيل 1) $S = (a+b)(c+d)$ 2) $S = ac+ad+bc+bd$ - المساواة : $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$ (ب) نشر العبارات : $A = (x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 6x + 6$ $B = (x - 5)(3 - y) = x^2 - xy - 15 + 5y$ $C = (2x - 5)(x - 7) = 2x^2 - 14x - 5x + 35 = 2x^2 - 19x + 35$	التكويني

الحوصلة 3 ص 58

نشر عبارة جداء يعني كتابتها على الشكل مجموع

خاصية 1

من أجل a, b, c أعداد نسبية

$$a(b+c) = ab+ac$$

ملاحظات:

(أ) تسمى الخاصية 1 بالخاصية التوزيعية (توزيع الضرب على الجمع)
(ب) يمكن تبرير قاعدة حذف الأقواس باستعمال هذه الخاصية 1.

خاصية 2

من أجل كل a, b, c, d أعداد نسبية

$$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

أمثلة:

$$5(x+2) = 5x+5 \times 2 \quad \bullet$$

$$= 5x+10$$

$$-2x(7-1.5x) = -2x \times 7 - (-2x) \times (1.5x) \quad \bullet$$

$$= -14x+3x^2$$

$$+(7-b) = (+1) \times 7 + (+1) \times (-b) = 7-b \quad \bullet$$

$$-(-2x-y) = (-1) \times (-2x) + (-1) \times (-y) \quad \bullet$$

$$= + 2x + y$$

$$(2x-3)(-4+x) = -8x+2x^2 + 12 - 3x \quad \bullet$$

$$= 2x^2-11x+12$$

الحوصلة يكتب :



تحصيلي

تمرين 17 ص 63

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ

إعادة
الإستثمار







المستوى: متو 03 س ط
الوسائل: الكتاب المدرسي، المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأساتذ: س ساكت شكري

المسئدان: : أنشطة عددية
المقطع التعليمي: : الحساب الحرفي
المورد التعليمي: : حساب قيمة عبارة حرفية
الكفاءة المستهدفة: : اختبار صحة نشر عبارة جبرية بتعويض الحرف بعدد

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبيّن براهين بسيطة و/أو مركّبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضعيّات وأنشطة التعالّم	التقويم
التهيئة 	يتذكر:	أستعد ص 55	تشخيصي 
البحث و الاكتشاف 	ان يكون المتعلم قادرا على اختبار صحة نشر عبارة جبرية من خلال تعويض الحرف بعدد	<p>وضعية نعلمية (04) ص 57</p> <p>أ) حساب قيمة العبارة: $A = (3x + 2)(x - 5)$: من اجل: $x = 1$</p> $A = (3(1) + 2)(1 - 5) = 5 \times (-4) = -20$ <p>من اجل: $x = -1$</p> $A = (3(-1) + 2)(-1 - 5) = (-1) \times (-6) = +6$ <p>من اجل: $x = 5$</p> $A = (3(5) + 2)(5 - 5) = 17 \times 0 = 0$ <p>ب) تبرير عدم صحة العبارة نعوض x ب 1 ثم ب -1 ثم ب 5:</p> $A = 3x^2 - 17x - 6$ <p>$x = 1$</p> $A = 3 \times (1)^2 - 17(1) - 6 = -20 = -20$ <p>$x = -1$</p> $A = 3 \times (-1)^2 - 17(-1) - 6 = +14 \neq +6$ <p>$x = 5$</p> $A = 3(5)^2 - 17(5) - 6 = 75 - 85 - 6 = -16 \neq 0$ <p>اذن نشر العبارة غير صحيح</p>	تكويني 

الحوصلة 4 ص 60

حساب قيمة عبارة حرفية

لحساب قيمة عبارة حرفية من اجل بعض قيم للحرف او الحروف في العبارة , نعوض الحروف بهذه القيم ونجري الحسابات باحترام قواعد اولوية العمليات

أمثلة:

• احسب قيمة العبارة $A=3x^2 - 7x - 4$ من اجل $x=2$

نعوض x بالعدد 2 في العبارة A فنجد

$$A = 3 \times 2^2 - 7 \times 2 - 4$$

$$A = 3 \times 4 - 14 - 4$$

$$A = 12 - 14 - 4$$

$$A = -6$$

• احسب قيمة العبارة $B=(-5x+7)(2-y)$ من أجل $x=-1.4$; $y=-9$

نعوض بالعدد -1.4 و بالعدد -9 في العبارة B فنجد

$$B = [-5 \times (-1.4) + 7][2 - (-9)]$$

$$B = [7 + 7][2 + 9]$$

$$B = 14 \times 11$$

$$B = 154$$

ملاحظة :

عند التعويض نكتب اشارة الضرب بين العددين وفي حالة التعويض بعدد سالب نستعمل

مثال 1: عند تعويض x بالعدد 3 في العبارة $5x$ نكتب 5×3

مثال 2: عند تعويض x بالعدد -3.2 في العبارة $5x$ نكتب $5 \times (-3.2)$

يكتسب :

الحوصلة



تحصيلي

ت 20 ص 63

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ

إعادة
الإستثمار






المستوى: متو 03 سسط
الوسائل: الكتاب المدرسي، المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأسناد: سسات شكري

المعيان: : أنشطة هندسية
المقطع التعليمي: : المثلث القائم والدائرة
المورد التعليمي: : الدائرة المحيطة بمثلث قائم
الكفاءة المستهدفة: : معرفة واستعمال خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).


الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبنى براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضعيّات وأنشطة التعلم	التقويم
التهيئة	يتذكر:	استعد ص 151	تفصيلي
البحث و الاكتشاف	ان يكون المتعلم قادرا معرفة واستعمال خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم	<p>وضعية تعليمية 1 ص 152</p>  <p>(ب) مركز كل دائرة هو منتصف الوتر (2) أ- (ج) نعلم ان : $ID = IA = IC = IB$ ان قطر الرباعي متناصفان و متقايسان ومنة الرباعي ABCD مستطيل (3) أ- يمثل [B] وتر المثلث ABC (ب) A تنتمي الى الدائرة لان $IA = IB = IC$ (ج) اذا كان مثلث قائما، فان وتره قطر للدائرة المحيطة بهذا المثلث</p> <p>وضعية تعليمية 2 ص 152</p> <p>(1) (2) أ) الرباعي $RSTS'$ مستطيل لان: قطراه متقايسان (ب) المثلث RST مثلث قائم (ج) اذا كان احد اضلاع مثلث قطرا للدائرة المحيطة به، فان هذا المثلث قائم</p>  	تكويني

خاصية 1

إذا كان المثلث قائما، فإن وتره قطر للدائرة المحيطة به

مثال



نستنتج أن [FJ]
قطر للدائرة المحيطة
بالمثلث FEJ

نعلم أن المثلث FEJ
قائم في E.

يكتسب :


الحوصلة



خاصية 2

إذا كان أحد أضلاع مثلث قطرا للدائرة المحيطة به ، فإن هذا المثلث قائم

مثال



نستنتج أن المثلث FEJ
قائم في E

نعلم أن [FJ] قطرا للدائرة
المحيطة بالمثلث FEJ

تحصيلي

تمرين 5 ص 158

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ

إعادة
الإستثمار





المستوى: متو 03 سـ ط
 الوسائل: الكتاب المدرسي، المنهاج
 الزمن: 01 ساعة
 الأستاذ: سـ ساكت شكري

المذكورة:
 أنشطة هندسية
 المثلث القائم والدائرة
 المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم
 معرفة خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم واستعماله

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي: يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبنى براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).


التقويم	وضـعـيات وأنـشطة التعلـم	مؤشرات الكفاءة	المراحل
تشخيصي	تمهيد: ABC مثلث قائم في C ، حدد النقطة O مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث . - أكمل : OA OB OC . عل	يتذكر: الدائرة المحيطة بالمثلث القائم	التهيئة 
تشخيصي	وضعية تعليمية مقترحة 1 ABC مثلث قائم في A ، [OA] المتوسط المتعلق بالوتر [BC] . (1) ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC . (2) انقل واتم : $OA = \frac{\dots}{2}$ ومنه $OA = \dots = \dots$ "اذا كان مثلث قائم فان طول المتوسط المتعلق بالوتر يساوي" وضعية تعليمية مقترحة 2 (1) ارسم قطعة مستقيم [EF] ، و عين O منتصفها (2) انشئ النقطة G لا تنتمي الى (EF) حيث : OG = OF = OE . (3) ارسم دائرة (C) مركزها O و قطرها [EF] (4) ما نوع المثلث EFG (5) انقل واتم : "اذا كان في مثلث المتوسط المتعلق بأحد الاضلاع يساوي نصف طوله فان هذا المثلث"	ان يكون المتعلم قادر على استعمال خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم في براهين بسيطة	البحث و الاكتشاف 

الحوصلة ص 154

نتيجة

إذا كان المثلث قائما ، فإن طول المتوسط المتعلق بوتر هذا المثلث ،
يساوي نصف طول هذا الوتر ،

مثال




نستنتج أن
 $OE = \frac{FJ}{2}$

نعلم أن المثلث FEJ
قائما في E
O منتصف الوتر [FJ]

نتيجة

إذا كان في مثلث طول المتوسط المتعلق بأحد الاضلاع مساويا
لنصف طول هذا الضلع ، فإن هذا المثلث قائم .

مثال



نستنتج أن المثلث
FEJ
قائم في E

نعلم أن
 $OE = \frac{FJ}{2}$

تصليبي

تمرين 7 ص 158

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ

إعادة
الإستثمار









المستوى: متو 03 سسط
الوسائل: الكتاب المدرسي، المنهاج
الزمن: 01 ساعة
الأساتذ: سساكت شكري

المذكرة:

المــــيدان : أنشطة هندسية
المقطع التعليمي : المثلث القائم والدائرة
المورد التعليمي : خاصية فيثاغورس
الكفاءة المستهدفة: معرفة خاصية فيثاغورس واستعمالها

الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي : يحلّ مشكلات متعلقة بالحساب الحرفي (تبسيط ونشر عبارات جبرية) ويوظف خواص متعلقة بالمثلثات (تمييز المثلث القائم).

الكفاءة الشاملة: يحلّ مشكلات من الحياة اليومية، ويبني براهين بسيطة و/أو مركبة نسبيا بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة (العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيات).

المراحل	مؤشرات الكفاءة	وضــــعيات وأنــــشطة التعالــــم	التقويــــم
التهيئة 	يتذكر:	A B A مثلث قائم في A . كيف يسمى C B ؟ كيف يسمى C A و B A ؟	تشخيصي 
البحث و الاكتشاف 	ان يكون المتعلم قادرا على استعمال خاصية فيثاغورس في الحساب والبرهان	وضعية تعليمية مقترحة 1 1. في الحالتين التاليتين ، ارسم المثلث ABC القائم في A : (1) AB = 1.5 cm و AC = 2 cm (2) AB = 3 cm و AC = 4 cm 2. في كل حالة احسب العددين $AC^2 + BC^2$ و AB^2 ، ماذا تلاحظ ؟ وضعية تعليمية مقترحة 2 1. في كل حالة من الحالات التالية احسب $AC^2 + BC^2$ و AB^2 . (1) AB = 8 cm و AC = 6 cm و BC = 10 cm (2) AB = 4.5 cm و AC = 5.4 cm و BC = 7.03 cm (3) AB = 2.4 cm و AC = 3.5 cm و BC = 4.25 cm 2. ارسم المثلث ABC في كل حالة ثم تأكد أنه قائم . كتابة الحوصلة ص 170 خاصية فيثاغورس	تكويني 
الحوصلة 	يكتسب :	إذا كان مثلث قائما ، فإن مربع طول وتره يساوي مربعي طولي ضلعيه الآخرين	

يمكن ترجمة ماجاء في المثال بالمخطط الآتي

نعلم أن المثلث
ABC قائم في A

حسب خاصية فيثاغورس

نستنتج أن
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$

الحوصلة

يكتسب :

ملاحظات :

- خاصية فيثاغورس لا تطبق إلا في المثلثات القائمة.
- تسمح خاصية فيثاغورس بحساب طول ضلع في مثلث قائم بمعلومية طولي الضلعين الآخرين

نتيجة:

إذا كان في مثلث ، مربع أطول أضلاعه لا يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث غير قائم

خاصية العكسية لفيثاغورس

إذا كان في مثلث مربع طول أحد الاضلاع مساويا مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث قائم

مثال

إذا كان في المثلث المساواة
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$ صحيحة

حسب خاصية العكسية لفيثاغورس

نستنتج أن
المثلث ABC قائم في A

ملاحظة

تسمح الخاصية العكسية لفيثاغورس بإثبات أن مثلثا علمت أطوال أضلاعه الثلاثة قائم



إعادة
الإستثمار

تطبيق مباشر
لمعرفة مستوى
الاستيعاب عند
التلميذ



تمرين 13 و 20 ص 175

تحصيلي