


مختبر الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

المدة: 2 س

المستوى: 2 ع

التمرين الأول:

يتم الحفاظ على ثبات التحلون عند قيم مرجعية بفضل آليات تنظيمية يلعب فيها البنكرياس دورا هاما بواسطة افرازاته الهرمونية ، خلال أحد أمراض المناعة الذاتية يتم تخریب الخلايا متمثلة في العنصر (2) من الوثيقة التالية .



- 1/ تعرف على العناصر المرقمة من (1) إلى (5) ، مع تحديد دور خلايا العنصر (4).
- 2/ بين في نص علمي كيفية تأمين قيمة التحلون في الدم من طرف خلايا العنصر (2) و تأثير الخلل الناتج عن تخریبها مستعينا بمعطيات الوثيقة و مكتسباتك.

التمرين الثاني:


يستخدم المزارعون مبيدات حشرية فوسفورية عضوية خلال مكافحتهم للحشرات بعض هذه المبيدات مثل البيراتر (Pyrèthre) تؤثر على الجهاز العصبي فتوقف التنفس مما يؤدي إلى الموت اختناقا يتم تأمين الحركة التنفسية عادة عبر تقلص يليه استرخاء للعضلات التنفسية .

لغرض معرفة طريقة عمل البيراتر نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

بهدف استكشاف طريقة تأثير مبيد (Pyrèthre) توضع عضلة فخذ ضفدع و العصب المرتبط بها في سائل فيزيولوجي، أجرينا تنبيه فعال لهذا العصب ، ذلك في وجود و في غياب مادة (Pyrèthre) ، يتم تسجيل سعة و مدة تقلص عضلة الفخذ ، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01) أما ، الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا لمنطقة الاتصال بين العصب و عضلة الفخذ.

يتم الحفاظ على ثبات التحلون عند قيم مرجعية بفضل آليات تنظيمية يلعب فيها البنكرياس دورا هاما بواسطة افرازاته الهرمونية ، خلال أحد أمراض المناعة الذاتية يتم تخریب الخلايا متمثلة في العنصر (2) من الوثيقة التالية .



1/ تعرف على العناصر المرقمة من (1) إلى (5) ، مع تحديد دور خلايا العنصر (4).

2/ بين في نص علمي كيفية تأمين قيمة التحلون في الدم من طرف خلايا العنصر (2) و تأثير الخلل الناتج عن تخریبها مستعينا بمعطيات الوثيقة و مكتسباتك.


التمرين الثاني:

يستخدم المزارعون مبيدات حشرية فوسفورية عضوية خلال مكافحتهم للحشرات بعض هذه المبيدات مثل البيراتر (Pyrèthre) تؤثر على الجهاز العصبي فتوقف التنفس مما يؤدي إلى الموت اختناقا يتم تأمين الحركة التنفسية عادة عبر تقلص يليه استرخاء العضلات التنفسية .


لغرض معرفة طريقة عمل البيراتر نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

بهدف استكشاف طريقة تأثير مبيد (Pyrèthre) توضع عضلة فخذ ضفدع و العصب المرتبط بها في سائل فيزيولوجي، أجرينا تنبيه فعال لهذا العصب ، ذلك في وجود و في غياب مادة (Pyrèthre) ، يتم تسجيل سعة و مدة تقلص عضلة الفخذ ، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01) أما ، الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا لمنطقة الاتصال بين العصب و عضلة الفخذ.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (1)

1/ تعرف على البيانات المرفقة للشكل (ب) من الوثيقة (01).

2/ باستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01) قدم فرضيتين حول طريقة تأثير مادة (Pyrethrin).

الجزء الثاني: للتحقق من صحة إحدى الفرضيتين ومعرفة مكان تأثير (Pyrethrin) تم إجراء مجموعة من التجارب تظهر الوثيقة (02) شروط ونتائج هذه التجارب.

رقم التجربة	المعطيات التجريبية	النتائج التجريبية المسجلة
1	تجربة شاهدة: تنبيه فعال للعنصر (5)	كمون عمل في العنصرين (5) و (6) ونقص في عدد العناصر (1).
2	حقن قطرة من مادة البيراتر (pyrethrin) بالفوسفور المشع	تواجد الأشعاع في المنطقة (3)
3	حقن قطرة من مادة البيراتر (pyrethrin) بالفوسفور المشع في المنطقة (3) مع أحداث تنبيه فعال في الخلية (5)	تسجيل كمونات عمل متتالية ومستمرة في العنصر (6) ونقص في عدد العناصر (1).
4	توقيف عمل انزيم الاستيل كولين استيراز ثم أحداث تنبيه فعال في العنصر (5)	نفس نتائج التجربة 3

الوثيقة (2)

1/ باستغلال المعطيات والنتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة (02) صادق على صحة إحدى الفرضيتين.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك العصبي المتدخل في تأمين الحركة التنفسية للحشرات ، في وجود وغياب مادة Pyrethrin.